



Zadaszenie wykonać w formie tafli szklanych mocowanych punktowo za pomocą rotuli i cięgien ze stali nierdzewnej. Konstrukcję mocować do ściany poprzez kotwy wklejane ze stożkiem termoizolacyjnym. Szyba float bezbarwna ESG VSG 88.4 (hartowana i laminowana)

Uwaga !
Montaż powierzyć firmie specjalistycznej. Ostateczna grubość szkła oraz sposób mocowania w/g obliczeń konkretnego dostawcy.

<div><div>SIMA pracownia architektury</div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa; tel.796-901-706 www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl</div></div>		
obiekt:	Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni	
adres inwestycji :	miejsowość Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101, dz. nr. ewid 62/2, obręb Ostrowy, k.m.1	data.: 06.2016r.
inwestor :	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19,	podpis:
projektował :	arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/II	
branża:	architektura	skala: 1:10 nr rys.: D 04
tytuł rysunku:	DETAL DASZKU NAD WEJŚCIEM	