



## UWAGA

- Istniejące ściany ogniomurów:  
przed montażem styropianu należy zeszkobać łuszczącą się farbę, zbić luźne tynki, uzupełnić ubytki tynkiem cementowym, miejsca po mocowaniu krat, rynien, oraz w miejscu wyburzenia portalu uzupełnić i wyrównać zaprawą cementową.
- Docieplenie ogniomurów - wg rysunków detali
- Pokrycie dachu:  
odtworzyć część zdemontowanego deskowania  
wykonać nowe pokrycie z 2x papa termozgrzewalna na istniejącym i odtworzonym deskowaniu
- Zamontować nowe rynny Ø120mm i rury spustowe Ø100mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B
- Obróbki ogniomurów  
wszystkie obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B
- Kominki wentylacyjne  
Wymienić wszystkie kominki wentylacyjne na nowe PCV w kolorze grafitowym
- Zamontować kominki wentylacyjne PCV Ø75 wentylujące przestrzeń stropodachu wg rysunku.



**SIMA**  
pracownia architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK  
ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa; tel.796-901-706  
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

obiekt:	Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni		
adres inwestycji :	miejsowość Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101, dz. nr. ewid 62/2, obręb Ostrowy, k.m.1	data.:	06.2016r.
inwestor :	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19,	podpis:	
projektował :	arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/II		
branża:	architektura	skala: 1:100	nr rys.: A 08
tytuł rysunku:	RZUT DACHU PROJEKT		