



#### UWAGA!

- Istniejące ściany:  
przed montażem styropianu należy zeszkrobać łuszczącą się farbę, zbić luźne tynki, uzupełnić ubytki tynkiem cementowym, miejsca po mocowaniu krat, rynien, oraz w miejscu wyburzenia portalu uzupełnić i wyrównać zaprawą cementową.
- Docieplenie ścian - warstwy:  
-tynk sylikatowy w kolorze wg rys. elewacji  
-siatka na kleju  
-styropian fasadowy EPS 70 gr 14 cm  $\lambda \leq 0,032$  w/mK, mocowany za pomocą kleju i łączników mechanicznych  
- istniejąca ściana budynku
- Parapety  
We wszystkich oknach zamontować nowe parapety, z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B
- ościeża okienne docieplić styropianem grubości 3 cm



**SIMA**  
pracownia architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK  
ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa; tel.796-901-706  
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

obiekt:	Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni		
adres inwestycji :	miejsowość Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101, dz. nr. ewid 62/2, obręb Ostrowy, k.m.1	data.:	06.2016r.
inwestor :	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19,	podpis:	
projektował :	arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/II		
branża:	architektura	skala: 1:100	nr rys.: A 07
tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA PROJEKT		