


”A”
DETAIL

Ocieplenie ściany zewnętrznej
skala 1:10



Istniejąca ściana
Zaprawa klejowa
Styropian gr. 14 cm
Tynk mineralny cienkowarstwowy (z dodatkami środków przeciw rozwojowi glonów i porostów) na siatce zbrojonej wtopiony w zaprawę klejową, gr. 1,5 cm

UWAGI:

- Wskażone na rysunku symbole, materiały, nazwy producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów mają charakter przykładowy. Zostały one określone w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno–użytkowych. Należy zastosować powyższe lub równoważne o takich samych parametrach.
- W narożach okiennych i drzwiowych należy wykonać wstawki wzmacniające poprzez ukośne wklejenie prostokątnych pasm siatki o wymiarach co najmniej 20x35 cm przy narożach wnek stolarki otworowej w celu dodatkowego wzmocnienia oraz zabezpieczenia przed spękaniem lub zarysowaniami.
- Naroża ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez osadzenie na kleju odpowiednich listew narożnych.


A–A

skala 1:10

Istniejąca ściana
Zaprawa klejowa
Styropian gr. 14 cm
Tynk mineralny cienkowarstwowy (z dodatkami środków przeciw rozwojowi glonów i porostów) na siatce zbrojonej wtopiony w zaprawę klejową, gr. 1,5 cm

Systemowa listwa narożna z siatką PC wtopiona w masę klejącą

Łącznik mechaniczny systemowy



ABI STUDIO

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone – żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach odzyskiwania ani przekazywana w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci odbitki kserograficznej, nagrania czy w jakiegokolwiek innej formie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

ABI STUDIO ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INNOWACJE				WWW.ABISTUDIO.PL BIURO@ABISTUDIO.PL TEL.: +48 502 872 861 34-300 ŻYWIĘC UL. WSPÓLNA 21	
PROJEKT:	TERMIJMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU IV POLICJI W ZABRZU ZABRZE, UL. TARNOPOLSKA 73	BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH				
RYSUNEK:	DETAIL A			NR PROJ.	1610
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Ryszard Świątek	NR UPR.:	15575/kt	PODPIS:	STADIUM:
SPRAWDZAŁ:		NR UPR.:		PODPIS:	PW
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Łukasz Kruczyński	NR UPR.:		PODPIS:	SKALA:
OPRACOWAŁ:		NR UPR.:		PODPIS:	NR RYS.:
				A-23	