PP 287,00 mnpm

1:100

1:250



OZNACZENIA	Opis	RZĘDNA TERNU	RZEDNA DNA RUROCIAGU	ZAGLEBIENIE	ŚREDNICE / SPADKI	ODLEGŁOŚCI
Rs1		296,10	295,17	0,93	Ø160 5%	0,5
Tr1	Proj. trójnik Ø160/160	296,10	295,14	0,96		
Wp1	Proj. studnia wpustowa z osadnikiem Ø500		294,05	2,00	Ø160 5%	1,8
		296,05	294,99	1,06		
S4	Proj. studnia Ø425	296,10	294,90	1,20		
Wl	Proj. odwodnienie liniowe	296,10	295,35	0,75	Ø160 15%	2,0
Tr1	Proj. trójnik Ø160/160	296,10	295,05	1,05		1,0
S4	Proj. studnia Ø425	296,10	294,90	1,20	Ø200 1,5%	6,10
Tr2	Proj. trójnik Ø200/160	296,02	294,81	1,21		9,00
S3	Proj. studnia Ø425	295,90	294,67	1,23		14,10
Tr3	Proj. trójnik Ø200/160	295,87	294,46	1,41		5,50
		295,86				
		295,90	294,38	1,52		
S2	Proj. studnia Ø600	295,90	293,87	2,03	Ø200 1,5%	6,20
S1	Proj. studnia Ø1200	296,25	293,78	2,47		

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA LĄDOWA"
Magdalena Radlak
tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCJA: REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU

OBIEKT: BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1

TREŚĆ RYSUNKU:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANŻA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	
BRANŻA SANITARNA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jerzy Sobczak	113/91/Op.		05.2015	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY; BRANŻA: SANITARNA
	OPRACOWAŁ: mgr inż. Jerzy Sobczak	113/91/Op.		05.2015	SKALA: 1:100/250; NR RYSUNKU: 4