


# DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻA BUDYNKU



**Uwagi:**  
Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.

		<b>efekt</b>		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: <a href="mailto:biuro@efektsiemianowice.pl">biuro@efektsiemianowice.pl</a> <a href="http://www.efektsiemianowice.pl">www.efektsiemianowice.pl</a>	
Nazwa inwestycji:					
<b>Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrze, ul. Krakowskiej 11</b>					
Inwestor:			Lokalizacja:		
<b>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19</b>			<b>ul. Krakowska 11 obręb: Rokitnica, jed.ewid. Zabrze - miasto</b>		
projektant:		podpis:		branża:	
mgr inż. arch. Janusz Cora upr. bud. nr 515/KW/73				<b>ARCHITEKTURA</b>	
				stadium projektu:	
				<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
tytuł rysunku:		skala:		data:	nr rysunku:
<b>DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻA BUDYNKU</b>		<b>1:100</b>		<b>CZERWIEC 2016</b>	<b>D - 02</b>