
PRZEDMIAR ROBÓT
OBIEKT NR8 -BUDYNEK STACJA PALIW- WIATA
ETAP III

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE - OBIEKT
NR 8 BUDYNEK STACJI PALIW
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa, ul.. Popieluszki 5 , dz. nr ewid. 71 obręb 105
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
BRANŻA : BUDOWLANA (REMONT STAŁOWEGO ZADASZENIA STACJI PALIW)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2017 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ETAP III					
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie ekranu dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-02 1)				
1		55,5	m ²	55,500	
				RAZEM	55,500
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-02 1)				
1		198,8	m ²	198,800	
				RAZEM	198,800
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06 1)				
1		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
4	KNR 4-01	Rozebranie kosza rynnowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08 1)				
1		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1.	1107-01 2)				
1		poz.1		55,500	
		poz.2		198,800	
		poz.3*2*3,14*0,06		2,449	
		poz.4		18,000	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				274,749	
		poz.5A*4,5/1000	t	1,236	
				RAZEM	1,236
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1.	1107-04 2)	ponad 1 km			
1		Krotność = 15			
		poz.5	t	1,236	
				RAZEM	1,236
1.2 REMONT KONSTRUKCJI DACHU					
7	KNR 13-16	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaszkowanie) konstrukcji lekkich do I st. czyst. przy wyjściowym stanie powierzchni B	m ²		
d.1.	0101-02 3)				
2		65,45 <słupy>	m ²	65,450	
		120,40 <rygle>	m ²	120,400	
		68,70 <płatwie>	m ²	68,700	
		25,80 <stężenia>	m ²	25,800	
		45,5 <konstrukcja wsporcza ekranu>	m ²	45,500	
				RAZEM	325,850
8	KNR 13-16	Malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami I grupy - I warstwa podkładowa	m ²		
d.1.	0201-01 3)				
2		poz.7	m ²	325,850	
				RAZEM	325,850
9	KNR 13-16	Malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami I grupy - II i nast.warstwy kolor	m ²		
d.1.	0201-06 3)	farby NCS S7502B			
2		Krotność = 2			
		325,85	m ²	325,850	
				RAZEM	325,850
10	KNR 13-16	Zużycie farb i emalii gr.I oraz rozcieńcz.	m ²		
d.1.	9903-01 3)	Krotność = 3			
2		poz.8	m ²	325,850	
				RAZEM	325,850
1.3 POKRYCIE DACHOWE					
11	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T60 - blacha ocynkowana powlekana w kolorze	m ²		
d.1.	202 0537-04	NCS S7502B			
3 4)		198,80	m ²	198,800	
				RAZEM	198,800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-05	Montaż ekranu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej T35 w kolorze NCS	m ²		
d.1.	1007-01 ⁵⁾	S7502B			
3		55,5	m ²	55,500	
				RAZEM	55,500
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-01	obróbka zewnętrznych krawędzi dachu			
3	⁴⁾	15+56*0,25	m ²	29,000	
				RAZEM	29,000
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1.	202 0541-02	cm - kosz rynnowy			
3	⁴⁾	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
15	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.1.	202 0520-03	okrągłych o śr. 12 cm			
3	⁴⁾	6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
16	KSNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1.	1005-03 ⁶⁾				
3		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KSNR 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt		
d.1.	1002-06 ⁶⁾	lub ścianie			
3		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR 13-26	Ręczne malowanie rur stalowych o śr.do 50 mm	m		
d.1.	0406-05 ⁷⁾				
3		8*1,8	m	14,400	
				RAZEM	14,400
19	KSNR 5	Montaż zdemontowanych wcześniej opraw oświetlenia zewnętrznego na wy-	szt.		
d.1.	1004-02 ⁶⁾	sięgniku			
3		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
7	Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996