



SZCZEGÓŁ "f"




1. ŚCIANA ISTNIEJĄCA
2. STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm KLEJONY DO PODŁOŻA MASĄ KLEJĄCĄ CAPATECT 190S
3. WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBRZĄJĄCĄ ST 112-110/7 ZATOPIONĄ W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
4. PODKŁAD TYNKARSKI – CAPATECT PUTZGRUND 610
5. TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLTITOL FASSADENPUTZ K15(CT127) – BARANEK 1,5mm
6. KĄTOWNIK OCHRONNY

SZCZEGÓŁ– NAROŻE ZEWNĘTRZNE



PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ PRZYKLEJA SIĘ PASAMI OD DOŁU DO GÓRY, PO UPRZEDNIM PRZYMOCOWANIU LISTWY STARTOWEJ. PŁYTY NALEŻY MOCOWAĆ DO PODŁOŻA POZIOMO (WZDŁUŻ DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI) Z ZACHOWANIEM MIANKOWEGO UKŁADU SPOIN PIONOWYCH. NIE MOGĄ TWORZYĆ SIĘ SPOINY KRZYŻOWE. SPOINY PŁYT NIE MOGĄ PRZEBIEGAĆ W NAROŻACH OTWORÓW (NP. OKIEN), ANI NA RYSACH I PĘKNIĘCIACH W ŚCIANIE ORAZ NA PRZEJŚCIACH MIĘDZY RÓŻNYMI MATERIAŁAMI ŚCIENNymi. NA CAŁEJ POWIERZCHNI OCIEPLENIA ŚCIANY PŁYTY POWINNY DOKŁADNIE PRZYLEGAĆ DO SIEBIE. NA ŚCIANACH Z PREFABRYKATÓW, PŁYTY IZOLACJI TERMICZNEJ NALEŻY TAK PRZYKLEJAĆ, ABY STYKI MIĘDZY NIMI NIE POKRYWAŁY SIE ZE ZŁĄCZAMI ŚCIAN. NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSTĘPOWANIE MASY KLEJĄCEJ W SPOINACH.

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40–038 KATOWICE			
MAZNA INWESTYCJA: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU			
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBJEKT: BUDYNEK NR 9, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 9"			
SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA NAROŻY WYPUKŁYCH			
<div><div><div><div><div><div></div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA</div></div></div><div><div><div>DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE</div></div></div></div></div></div>			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SK/2469/PWK/09	09-2009
WYKONAWCA:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009
WYKONAWCA:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009
SKALA RYSUNKU:	----	NR PROJEKTU: 200816-IV/PB-ANEKS	NR RYSUNKU: PB/13