


Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 50 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

ZAWIAJĄCY:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOŚZAROWEJ 17
OBIEKTY:	BUDYNEK NR 9, UL. KOŚZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
TYTUŁ:	PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 9"

**SZCZEGÓŁ WYKONCZENIA CZĘŚCI PRZYOKIENNEJ – ARKUSZ I**

 <div> <div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA</div> <div> DAUNUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE </div> </div>			
PROJEKTANT:	inż. DAUNUTA MAZGAJ	NR UPR. 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLX/2469/PIMX/09	09-2009
WYKONALC:	mgr inż. arch. ALCUJA SZARGUT	NR UPR. -	09-2009
WYKONALC:	inż. MICHAŁ GRĘDA	NR UPR. -	09-2009