

Egz. poj.
wg rozdzielnika

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu *Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa – postępowanie nr 2*”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 uPzp.

W piśmie z dn. 05.06.2017r. l.dz. ZP-2380-113-48/1678/2017 Zamawiający zawarł informację o dokonaniu modyfikacji zapisów SIWZ m.in. w zakresie Rozdz. XI ppkt 2.2 – dot. jednego z kryteriów wyboru ofert tj. suma ilości wydruków bębnow. Jednocześnie zamieścił na swojej stronie internetowej zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonana zmiana zawiera błąd w postaci omyłkowego wskazania ilości wydruków bębna zaoferowanego dla urządzenia z poz. 1 załącznika nr 3 do SIWZ tj.: 300 000 wydruków – 0 pkt; 300 001 – 500 000 wydruków – 1 pkt; 400 001 – 700 000 wydruków – 2 pkt; 500 001 – 900 000 wydruków – 4 pkt.

Dwa ostatnie zakresy ilości wydruków pokrywają się uniemożliwiając obiektywne przyznanie punktów we wskazanym kryterium, szczególnie w sytuacji gdy dwaj Wykonawcy zaoferowali dla urządzenia wskazanego w pozycji 1 formularza cenowego ilość wydruków – 600 000 szt. Powyższej ilość wydruków, zgodnie z błędnymi zapisami przypisane są zarówno 2 jak i 4 pkt.

Wobec faktu iż zaistniała omyłka w zapisach SIWZ stwierdzono po otwarciu ofert nie ma możliwości dokonania jej poprawy.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

wyk. w 1 egz. M.K.

przesłano wg rozdzielnika e-mail oraz pocztą
zamieszczono w BIP KWP Katowice