



PROJEKT WYKONAWCZY – RZUT PARTERU

SKALA: 1:100



Istniejące okablowanie

- Kabel światłowodowy 8-włókny GPD-P02
- Kabel światłowodowy 8-włókny GPD-P01
- Kabel światłowodowy 8-włókny GPD-P03
- Kabel światłowodowy 8-włókny GPD-P04
- Kabel światłowodowy 8-włókny GPD-P05
- Kabel światłowodowy 8-włókny GPD-P7
- YTKStew 50x2x0,5 z GPD – PT

Aleksandra Woźna-Bogusława
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
SŁUCHY 80R 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@netpi.opole.45-083, ul. Bandkego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwiecia@netpi.pl

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. ŁOMPY NR 19,
40-038 KATOWICE.

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 9 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY
UL. KOSZAROWEJ 17.

OBJEKT		BUDYNEK NR 9, KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17, DZ. NR 24/5, GOSDŁO: 531.241.01.3.	
TYP PROJEKTU		RZUT PARTERU - INSTALACJA OKABLOWANIA	
PROJEKTOWAŁ		STRUKTURALNEGO I ZASILANIA DEDYKOWANEGO	
ELEKTRYCZNA	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Korkoc	09.2013
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Korkoc	09.2013
OPRACOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Korkoc	09.2013
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Korkoc	09.2013

UWAGA:

- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
- INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- PEL – 3xgniazdo RJ45 cat.6 UTP, 2xgniazdo 230V 16A z kluczem
- Projektowane koryta kablowe, szczegóły jak wyżej.
- Trasy projektowanych kabli okablowania strukturalnego UTP cat.6 oraz zasilania dedykowanego YDY3 3x2,5mm²
- Nowa trasa istniejących kabli światłowodowych i wieloparowych
- Nowa trasa istniejących kabli wieloparowych
- Projektowany kabel światłowodowy 12-włókny MM 125/50 GPD-LPD
- Projektowane kable 24xFTP cat. 6A GPD-LPD
- Główny Punkt Dystrybucyjny (szafa 42U, 800x800)
- Lokalny Punkt Dystrybucyjny (szafa 42U, 800x800)

27 PEL