


1. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBÓT ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH, EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STwierdzenia WAD KOORDYNACYJ PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIENIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAGAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIA DATĄ MODYFIKACJI. WCZĘŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTULIĆ SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOPAĆ Z BUDOWY.

UWAGA:
ISTNIEJĄCE PARAPETY DOCIEPLIĆ , W PRZYPADKU BRAKU BETONOWEGO PARAPETU ODTWORZYĆ PRZY POMOCY GRUBSZEJ WARSTWY STYROPIANU.

© ABI STUDIO
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach odczytywania ani przekazywana w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci odbitki, fotograficznej, nagrania czy w jakikolwiek inny sposób bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
Dz. Urz. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

ABI STUDIO ARCHITEKTURA BUDOWNICTWA INNOWACJE				WWW.ABISTUDIO.PL BIURO@ABISTUDIO.PL TEL.: +48 502 872 861	
34-300 ŻYWIĘC UL. WISPOŁNA 21					
PROJEKT:	Termomodernizacja budynku nr 6 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17			NR PROJ.:	17/01
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19				
RYSUNEK:	Ocieplenie okna - parapet			DATA:	maj 2017
PROJEKTOWAŁ:	Autor	PODPIS:	STADIUM:	KONCEPCJA	
	mgr inż. arch. Ryszard Swalek				
	NR UPR.: 15575/K1		SKALA:		
OPRACOWAŁ:	Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Kruczyński	PODPIS:	BRANŻA:	ARCH.
	NR UPR.:			NR RYS.:	A-13/1

DETAL 1



Parapet z blachy tytanowo-cynkowej

1. Istniejąca ściana
2. Sucha zaprawa klejąca do mocowania gąbionych płyt styropianowych EPS
3. Płyty styropianowe gąbione EPS
4. Sucha zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
5. Alkalioodporna siatka z włókna szklanego o splecie raszlowym
6. Podkład tynkarski barwiony pod kolor wyprawy tynkarskiej
7. Akrylowa, dekoracyjna wyprawa tynkarska

