


1. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE WYMAGANY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ I W OPÓWIEDNIACH PROJEKTACH ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH, EVENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEOSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROMOWANIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODWIESEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOJĄTZUJA RYSUNKI Z OSTATNIA DATĄ MODYFIKACJI, WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTOWAĆ SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.



1. Istniejąca ściana	1. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej
2. Sucha zaprawa klejąca do mocowania gątliowych płyt styropianowych EPS	2. Dwuskładnikowa masa bitumiczna lub folia hydroizolacyjna
3. Płyty styropianowe gątliowe EPS 8cm	3. Kształtki styropianowe spadek 3%
4. Sucha zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej	4. Sucha zaprawa klejąca do mocowania gątliowych płyt styropianowych
5. Alkalioodporna siatka z włókna szklanego o splocie raszlowym	5. Istniejący strop
6. Podkład tynkarski barwiony pod kolor wyprawy tynkarskiej	10. Podkład tynkarski barwiony pod kolor wyprawy tynkarskiej
7. Akrylowa, dekoracyjna wyprawa tynkarska	11. Akrylowa, dekoracyjna wyprawa tynkarska

ABI STUDIO		Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Jest to część tego projektu i nie może być reprodukowana, przedrukowana w systemach obsługiwania art graficznego lub przetwarzania w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci odbitki laserograficznej, nagrania czy w jakiegokolwiek innym formie bez wzajemnej zgody. Działalność artystyczna i projektowa.	
ARCHITECTURA BUDOWNICTWO INNOVACJE			
PROJEKT:	Terenomodalizacja budynku nr 6 w kompleksie obiektów KMP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17	NR PROJ.:	1701
INWENIESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, -40-038 Katowice, ul.Lompy 19	DATA:	maj 2017
RYSYMIENIK:	Pokrycie istniejącego zadaszęń	STADIUM:	KONCEPCJA
PROJEKTOWAŁ:	Autor mgr inż. arch. Ryszard Swalek	SKALA:	-
OPRACOWAŁ:	Projektant mgr inż. arch. Lukasz Kruczyński	BRAZDA:	ARCH.
NR UPR.:	NSP. UPR.: 15575/Kt	NR RYS.:	A-16