




**DETAL OBRÓBKİ DASZKÓW NAD WEJŚCIEM TECHNICZNYM**  
**SKALA 1:10**



szczegół A



**PRZEKRÓJ 1-1**  
**SKALA 1:10**



**S1** Ściany zewnętrzne powyżej wysokości cokołu

istniejąca ściana z cegły

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do montażu płyt styropianowych, NRO

projektowane ocieplenie:  
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm,  $\lambda = 0,032$  W/mK, gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub równoważny) .


**D1** Docieplenie stropodachu (połączenie ocieplenia attyki z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnątrz styropapą gr. 20 cm)

istniejący stropodach wentylowany kryty papą na lepiku

szybkoschnący roztwór bitumiczny przeznaczony do gruntowania podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.


projektowane ocieplenie:  
STYROPAPA EPS-100-039 gr. 25cm,  $\lambda = 0,039$  W/mK, papa nawierzchniowa łączona na gorąco.

**DETAL MONTAŻU RYNNY**  
**SKALA 1:10**




- Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem GRAFITOWYM FASADA EPS-032 gr. 14cm,  $\lambda = 0,032$  W/mK, gładki.
- Okucie z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
- Rynna aluminiowa 120 mm na hakach rynnowych rynnowych
- Impregnowany krawędziak 100x200 mm
- Obróbka blacharska z blachy powlekanej w kolorze szarym 7005 wg. wzornika RAL
- Kołki rozporowe
- Wspornik z kątownika 5x100 mm co 50cm
- Papa na lepiku

**DETAL MONTAŻOWY RURY OSŁONOWEJ SZTYWNEJ**  
**INSTALACJI PROWADZONEJ W WARSTWACH IZOLACJI**  
**TERMICZNEJ ŚCIAN**



**DETAL WYKOŃCZENIA KOMINÓW**



EFEKT SP. Z O.O.  
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
UL. E. ORZESZKOWEJ 4  
tel. (32) 765 28 65  
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl  
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

**Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14 wraz z budową nowego zadaszenia i przeszklonej zamkniętej obudowy strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach**

Inwestor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach**  
**40-038, ul. Lompy 19**

projektant:

mgr inż. arch. Daniel Tekeli  
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

podpis:

zespół:

mgr inż. Przemysław Sendeki  
mgr inż. Jolanta Ostasz

tytuł rysunku:

DETAL OBRÓBEK  
STROPODACHU

branża:

ARCHITEKTURA

stadium projektu:

PROJEKT  
WYKONAWCZY

data:

MAJ  
2017

nr rysunku:

D - 06