


ROZWINIĘCIE FASADY SZKLANEJ
skala 1:50



- fasada aluminiowo- szklana
- system słupowo ryglowy
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/ rygla na podstawie obliczeń statycznych
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083:1997; moduły przeierne 55,2/16/6/16/6, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{k}$
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_{cw}= 0,9 \text{ W/m}^2\text{k}$
- ślusarka w kolorze grafitowym
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha

UWAGA!
Fasada zwymiarowana orientacyjnie- ostateczne wymiary ustali producent.

		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl			
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14 wraz z budową nowego zadaszenia i przeszklonej zamkniętej obudowy strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach					
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19			Lokalizacja: dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1; ul. Zamkowa 14, Koziegłowy obręb: 0001 Koziegłowy jed. ewid.:240902_4 Koziegłowy- miasto		
projektant: mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK		podpis:		branża: ARCHITEKTURA	
zespół: mgr inż. Przemysław Sendecki mgr inż. Jolanta Ostasz				stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: ROZWINIĘCIE FASADY SZKLANEJ		skala: 1:50		data: MAJ 2017	
				nr rysunku: DF - 00	