


ELEWACJA PÓŁNOCNA
skala 1:100



- 1

Tynk elewacyjny kolor - jasny popiel BAUMIT 0879
- 2

Tynk elewacyjny kolor - grafitowy BAUMIT 0893
- 3

Płytki okładzinowa gresowa wym. 30x60cm
układana w jednej linii bez pionowego przesunięcia
kolor: grafit
- 4

Logo (semafor) - elewacja południowa mocowane
bezpośrednio do elewacji wg. Księgi Znaków i
Identyfikacji Wizualnej Komend i Komisariatów Policji
Kolor: granatowy 5003 wg. wzornika RAL
- 5

Logo - elewacja południowa wersja podstawowa
wg. Księgi Znaków i Identyfikacji Wizualnej Komend i
Komisariatów Policji
Kolor: granatowy 5003 wg. wzornika RAL
- 6

Rynny i obróbki blacharskie w kolorze grafitowym
- 7

stolarka okienna i drzwiowa
kolor drafitowy RAL 7024

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub równoważny)

- ziarnistość 2,0 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50
- gęstość ok. $1,8 \text{ kg/dm}^3$
- współczynnik S_d 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm
- współczynnik pH 12
- nasiąkliwość (współczynnik w) $< 0,20 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$
- struktura baranek

UWAGA:

1. Wszystkie elementy mocowań wystające ze ścian należy montować z zachowaniem spadku od ściany w celu odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej.
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
3. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**

		efekt		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji:					
Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14 wraz z budową nowego zadaszenia i przeszklonej zamkniętej obudowy strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach					
Inwestor:			Lokalizacja:		
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19			dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1; ul. Zamkowa 14, Koziegłowy obręb: 0001 Koziegłowy jed. ewid.:240902_4 Koziegłowy- miasto		
projektant:		podpis:		branża:	
mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK				ARCHITEKTURA	
zespół:				stadium projektu:	
mgr inż. Przemysław Sendeki mgr inż. Jolanta Ostasz				PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku:		skala:		data:	nr rysunku:
ELEWACJE PÓŁNOCNA		1:100		MAJ 2017	A - 09