

Znak sprawy: GD.7230.13.2017

Nr pisma: GD.KW.087/17

DECYZJA nr 4/2017

Na podstawie art. 29 ust.1, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych* (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), § 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124) oraz art. 104 z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach podinsp. mgr Sebastiana Langer, działającego w imieniu inwestora: Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice;

wyrażam zgodę

na lokalizację zjazdu publicznego na czas nieokreślony z drogi gminnej nr 610034 S, ulicy Parkowej, na nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej: Wilkowice, obręb: 0007-Wilkowice, oznaczoną w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr 3301/9, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Dla inwestycji obowiązują niżej wymienione warunki:

1. Zjazd należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w § 78 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), w tym m. in.:

Zjazd publiczny powinien mieć:

- a) szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m,
- b) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
- c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
- d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
- e) na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%.

2. Budowa zjazdu nie może pogorszyć warunków wodnych w obrębie pasa drogowego. Należy wykonać prawidłowe odwodnienie zjazdu, poprzez zabudowę studni chłonnej na nieruchomości inwestora lub zastosowaniu innego rozwiązania, nie powodującego zalewania nieruchomości sąsiednich (w tym pasa drogowego drogi gminnej nr 610034 S, ulicy Parkowej).
3. Koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
4. Po zakończonych pracach, teren pasa drogowego drogi gminnej nr 610034 S, ulicy Parkowej należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nawierzchni oraz utwardzenie pobocza drogi, zgodnie z załącznikiem do **Zarządzenia nr 137/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 106/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia instrukcji odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.** Link do ww zarządzenia:

5. Inwestor zobowiązany jest do utrzymywania zjazdu we własnym zakresie.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

Opłata skarbową nie została pobrana stosownie do art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Wilkowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, o czym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
3. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania, zjazd nie został wybudowany.
4. **Przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu, należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.**



WÓJT
Mieczysław Kązka

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym miejscem zjazdu z drogi gminnej nr drogi gminnej nr 610034 S, ulicy Parkowej na działkę 3301/9 w Wilkowicach.

Otrzymują:

1. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.
2. Urząd Gminy w Wilkowicach, gospodarka drogami – a/a (RT).