

 - zakres opracowania
 - granice nieruchomości
 - granice użytków z mapy ewidencyjnej
 - linie z obowiązującego MPZP
 - nieprzekraczalna linia zabudowy

Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy otrzymanej z PODGIK w Bielsku - Białej, oraz pomiaru S+U+W wykonanego w kwietniu 2017r. (bez pomiaru granic nieruchomości, bez uzgodnień branzowych).

Uwagi:

Kontury użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych zgodnie z mapą ewidencyjną.

Badanie Ksiąg Wieczystych nie wykazało istnienia służebności gruntowych dla przedmiotowej działki.


W zakresie naniesiono linie z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na danym obszarze brak projektów zgłoszonych do ZUPD.

Granice przedmiotowej działki nie spełniają wymogów dokładnościowych.

— KS —	proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej Dz160 PVC-U
— KS —	proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Dz160 PVC-U
— KD —	proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Dz160 PVC-U
— W —	proj. przyłącze wodociągowe
— W —	proj. zewnętrzna instalacja wodociągowa
	(rura warstwowa PE100 RC XSC50/PE100 RC/ PE100 RC XSC50 SDR11)
— GAS —	proj. zewnętrzna instalacja gazowa PE100 RC SDR11 Dz32
G1, G2	proj. węzeł gazowy
S1, S2	proj. studnia kanalizacji sanitarnej
D1-D6	proj. studnia kanalizacji deszczowej
W1	proj. włączenie do istn. sieci wodociągowej
W2, W3	proj. węzeł wodociągowy
z	proj. zasuwa wodociągowa
Rs1-Rs4	proj. rura spustowa
RO1, RO2	proj. rura ochronna
ZB	proj. zbiornik na wodę deszczową
PP	proj. puszka poboru wody z węzłem spiralnym
SG	proj. skrzynka gazowa

Treść rysunku stanowi materiał chroniony prawem autorskim. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie go bez pisemnej zgody autorów

<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69</p>	<p>Nazwa inwestycji:</p> <p>Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9</p>	<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK277/PWP/WS09</p>	<p>Numer projektu:</p> <p>AAG/17/0004</p>
	<p>Adres:</p> <p>Wilkowice, ul. Parkowa jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9</p> <p>Inwestor:</p> <p>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</p>	<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK4943/POOS/13</p> <p>Opracował:</p> <p>inż. Agata Nowrot</p>	<p>Data:</p> <p>czerwiec 2017</p> <p>Brandz:</p> <p>sanitarna</p> <p>Skala rysunku:</p> <p>1:500</p>
<p>Koordynacja proj.:</p> <p>mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</p>	<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Projekt zagospodarowania terenu</p>		<p>Numer rysunku:</p> <p>PZT-01</p>
<p>Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie</p>			

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
3. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
4. Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym
5. Rzędne wstawów studzienek dostosować do poziomu terenu
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci