

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SOT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Lompy 17
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ,
ADRES INWESTORA : ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK ISTNIEJĄCY			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZE			
1.1.1		ŚCIANY, TYNKI			
1.1.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia ponad 5 m ² 336,5	m ² m ²	 336,500	
				RAZEM	336,500
1.1.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki uzupełniające na ścianach 336,5	m ² m ²	 336,500	
				RAZEM	336,500
1.1.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach 336,5	m ² m ²	 336,500	
				RAZEM	336,500
1.1.1.4	KNR 0-17 2609-06	Wzmocnienie istniejących tynków i ujednolicenie podłoża poprzez wklejenie warstwy siatki 740,3	m ² m ²	 740,300	
				RAZEM	740,300
1.1.1.5	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 36	m m	 36,000	
				RAZEM	36,000
1.1.1.6	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 22	szt. szt.	 22,000	
				RAZEM	22,000
1.1.1.7		Wklejanie za pomocą żywicy epoksydowych klamer dla usunięcia pęknięć muru 32	kpl kpl	 32,000	
				RAZEM	32,000
1.1.1.8	KNR 0-39 0104-02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 1/2 cegły metodą iniekcji ciśnieniowej (17,30*2+100,0)*3	m m	 403,800	
				RAZEM	403,800
1.1.1.9	KNR 2-02 1217-04	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wzmocnień słupów 251	m m	 251,000	
				RAZEM	251,000
1.1.1.10	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (4*1,30+1,4*2+1,3*4)*0,15*0,3 1,80*3*0,20*0,30	m ³ m ³ m ³	 0,594 0,324	
				RAZEM	0,918
1.1.1.11	KNR 4-01 0313-04 IPE100 IPE120	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm 4*1,30*2+1,4*2*2+1,3*4*2 1,80*3*2	m m m	 26,400 10,800	
				RAZEM	37,200
1.1.1.12	KNR 4-01 0703-03 IPE100 IPE120	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 4*1,30*2+1,4*2*2+1,3*4*2 1,80*3*2	m m m	 26,400 10,800	
				RAZEM	37,200
1.1.1.13	KNR 4-01 0705-05 IPE100 IPE120	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 4*1,30*2+1,4*2*2+1,3*4*2 1,80*3*2	m m m	 26,400 10,800	
				RAZEM	37,200
1.1.1.14	KNR 4-01 0313-03	Wykucie gniazd dla belek HEB 300 0,126	m ³ m ³	 0,126	
				RAZEM	0,126
1.1.1.15	KNR 4-01 0313-05	Dostarcz. i obsadz. belek stalowych HEB 300 mm - zaczep do naciągania karoserii 33	m m	 33,000	
				RAZEM	33,000
1.1.1.16	KNR 4-01 0313-07	Obmurowanie końców belek stalowych HEB 300 mm 1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
1.1.1.17	KNR 7 0919-03	Malowanie antykorozyjne przed montażem elementów metalowych 6,825	t t	 6,825	
				RAZEM	6,825

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1. 1.18	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 142	m ² m ²	 142,000	
				RAZEM	142,000
1.1. 1.19	KNR 4-01 0303-05	Zbrojenie ścianek ceglanych grub. 12 cm 142	m ² m ²	 142,000	
				RAZEM	142,000
1.1. 1.20	KNR 0-19 1024-11	Montaż przeszklenia ścianek działowych 2,10*2,10+2,10*5,92+3,10*2,00	m ² m ²	 23,042	
				RAZEM	23,042
1.1. 1.21	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ściankach 284	m ² m ²	 284,000	
				RAZEM	284,000
1.1. 1.22	KNR 2-05 1002-02	Ścianki z lekkiej obudowy z płyt warstwowych: z rdzeniem poliuretanowym PUR z widocznym łącznikiem na profilach stalowych, gr 40mm 15,41*4*5,5 -2,4*3,0-1,0*2,0*5	m ² m ² m ²	 339,020 -17,200	
				RAZEM	321,820
1.1. 1.23	KNR 2-05 1002-02	Ścianki z lekkiej obudowy z płyt warstwowych: z rdzeniem poliuretanowym PUR z widocznym łącznikiem na profilach stalowych, gr 100mm 104,72	m ² m ²	 104,720	
				RAZEM	104,720
1.1. 1.24	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuchy i pomieszczenia techniczne 26,34	m ² m ²	 26,340	
				RAZEM	26,340
1.1. 1.25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (17,30*2+100)*5,50*3+284	m ² m ²	 2 504,900	
				RAZEM	2 504,900
1.1. 1.26	KNR-W 2-02 1510-03 #p73+1550	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - UWAGA - farby lateksowe w kolorach jas- nych 4054,900000	m ² m ²	 4 054,900	
				RAZEM	4 054,900
2		ROBOTY PORZĄDKOWE			