

Egz. Pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla KWP Katowice i jednostek podległych na lata 2018-2020” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 585, 586, w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny tusz do drukarki Canon PIXMA IP7250, symbol OEM CLI-551BK XL o wydajności 1100 str. W oryginale do powyższej drukarki pasuje tusz o wydajności 950 str. Proszę o obniżenie wydajności w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ - Lp. 585, 586 w kolumnie nr 9 z wartości 1100 na wartość 690.

Pytanie 2. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 583, 584, w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny tusz do drukarki Canon PIXMA IP90. symbol OEM BCI-16CL o wydajności 200 str. W oryginale do powyższej drukarki pasuje tusz o wydajności 100 str. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wydajności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- Lp. 583, 584 w kolumnie nr 9 z wartości 200 na wartość 100.

Pytanie 3. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 581, 582, w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny tusz do drukarki Canon PIXMA IP90. symbol OEM BCI-15BK o wydajności 390 str. W oryginale do powyższej drukarki pasuje tusz o wydajności 80 str. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wydajności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- Lp. 581, 582 w kolumnie nr 9 z wartości 390 na wartość 80.

Pytanie 4. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 523, 524, w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki Samsung ML 1520. MLI515, symbol OEM ML-1520D3 o wydajności 3000 str. Do drukarki Samsung ML 1520 pasuje toner o symbolu OEM ML1520D3 i wydajności 3000 str. Natomiast do drukarki Samsung ML 1515 pasuje toner o symbolu OEM ML1710D3 i wydajności 3000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielenie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie pozycji 669-670 dla drukarki Samsung ML-1510.

Pytanie 5. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 483, 484, w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki OKI C510. C511. C530, C531. MC561, MC562, symbol OEM 44469804 o wydajności 5000 str. Do drukarki OKI C510, C530. MC651 pasuje toner o symbolu OEM 44469804 i wydajności 5000 str. Natomiast do drukarki OKI C511. C531. MC562 pasuje toner o symbolu OEM 44973508 i wydajności 7000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie pozycji 673-674 dla drukarek OKI C511, C531, MC561, MC562 oraz w pozycjach 483, 484 poprzez wykreślenie z kolumny 8 modeli drukarek OKI C511, C531, MC561, MC562

Pytanie 6. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 473, 474, w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki OKI B720. B720N. B720DN, B730. B730N, B730DN, symbol OEM 1279101 o wydajności 20000 str. Do drukarki OKI B720. B720N, B720DN pasuje toner o symbolu OEM 1279101 i wydajności 20000 str. Natomiast do drukarki OKI B730. B730N. B730DN pasuje toner o symbolu OEM 1279201 i wydajności 25000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji nr 473-474 kolumna 8 wykreślając modele OKI B730, B730N, B730DN.

Pytanie 7. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 460 w kolumnie 8 wymaga zamienny toner do drukarki OKI C5550MFP. C5800DN, C5800N, C5900CDTN, C5900DN, C5900DTN, C5900N. symbol OEM 43324424 o wydajności 5000 str. W oryginale do powyższej drukarki pasuje toner o wydajności 6000 str. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie wydajności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- Lp. 460 w kolumnie nr 9 z wartości 5000 na wartość 6000.

Pytanie 8. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 458 w kolumnie 8 wymaga zamienny toner do drukarki OKI C5550MFP. C5800DN. C5800N, C5900CDTN, C5900DN, C5900DTN, C5900N. symbol OEM 43324423 o wydajności 6000 str. W oryginale do powyższej drukarki pasuje toner o wydajności 5000 str. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wydajności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- Lp. 458 w kolumnie nr 9 z wartości 6000 na wartość 5000.

Pytanie 9. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 249, 250 w kolumnie 8 wymaga zamienny toner do drukarki HP Laserjet 1160. symbol OEM podany w kolumnie 11 Symbol - Q5949X o wydajności 2500 str. W oryginale do powyższej drukarki pasuje toner o symbolu OEM Q5949A Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę symbolu OEM w kolumnie 11 (SYMBOL).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- Lp. 249,250 w kolumnie nr 11 z wartości Q5949X na wartość Q5949A.

Pytanie 10. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 7, 8 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny bęben do drukarki Brother HL2030. HL2032. HL2035, HL2040, HL2070, FAX2920, DCP7010, DCP7010L, MFC7420, MFC7820N. symbol OEM DR-2000 o wydajności 12000 str. Do drukarki Brother HL2035 pasuje bęben o symbolu OEM DR-2005 i wydajności 12000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji nr 7-8 kolumna 8 wykreślając model BROTHER HL2035.

Pytanie 11. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 197, 198 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki Brother HL2030. HL2032. HL2035, HL2040, HL2070, FAX2920, DCP7010, DCP7010L, MFC7420. MFC7820N, symbol OEM TN-2000 o wydajności 2500 str. Do drukarki Brother HL2035 pasuje toner o symbolu OEM TN-2005 i wydajności 1500 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji nr 197-198 kolumna 8 wykreślając model BROTHER HL2035.

Pytanie 12. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 255, 256 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki HP P2035. P2055. symbol OEM CE505X o wydajności 6500 str. Do drukarki HP P2035 pasuje toner o symbolu OEM CE505A i wydajności 2300 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji nr 255-256 kolumna 8 wykreślając model HP P2035.

Pytanie 13. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 347. 348 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki Kyocera FS-C5300DN, FS-C5350DN, ECOSYS P6030CDN, P6035CDN, symbol OEM TK-560K o wydajności 12000 str. Do drukarki Kyocera P6035CDN pasuje toner o symbolu OEM TK5150K i wydajności 12000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji nr. 347-348 w kolumnie nr 11 z wartości TK-560K na wartość TK-5150K.

Pytanie 14. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 349, 350 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki Kyocera FS-C5300DN, FS-C5350DN, ECOSYS P6030CDN, P6035CDN, symbol OEM TK-560C o wydajności 10000 str. Do drukarki Kyocera P6035CDN pasuje toner o symbolu OEM TK5150C i wydajności 10000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 349-350 w kolumnie nr 11 z wartości TK-560C na wartość TK-5150C.

Pytanie 15. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 351, 352 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki Kyocera FS-C5300DN, FS-C5350DN, ECOSYS P6030CDN, P6035CDN, symbol OEM TK-560M o wydajności 10000 str. Do drukarki Kyocera P6035CDN pasuje toner o symbolu OEM TK5150M i wydajności 10000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 351-352 w kolumnie nr 11 z wartości TK-560M na wartość TK-5150M.

Pytanie 16. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 353, 354 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki Kyocera FS-C5300DN, FS-C5350DN, ECOSYS P6030CDN, P6035CDN, symbol OEM TK-560Y o wydajności 10000 str. Do drukarki Kyocera P6035CDN pasuje toner o symbolu OEM TK5150Y i wydajności 10000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 353-354 w kolumnie nr 11 z wartości TK-560Y na wartość TK-5150Y.

Pytanie 17. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 29, 30 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny bęben do drukarki Kyocera FS 2100/2100DN, ECOSYS M3040DN, M3540DN, FS4100, FS4200, symbol OEM DK-3100 o wydajności 500000 str. W oryginale do drukarki Kyocera FS 2100/2100DN, ECOSYS M3040DN, M3540DN pasuje bęben o symbolu OEM DK-3100

i wydajności 300000 str., natomiast do drukarek Kyocera FS4100, FS4200 pasuje bęben o symbolu OEM DK-3130 i wydajności 500000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ i wykreśla pozycje 29,30.

Pytanie 18. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 31, 32 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny bęben do drukarki Kyocera ECOSYS, M3040IDN/3540IDN. symbol OEM DK-3130 o wydajności 500000 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje bęben o symbolu OEM DK-3100 i wydajności 300000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielanie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg którego należy dokonać wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ i wykreśla pozycje 31,32.

Pytanie 19. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 55. 56 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny bęben do drukarki Lexmark C734. C736. C738, symbol OEM C734X20G o wydajności 20000 str. Wg naszej wiedzy nie występuje Lexmark C738. Występuje Lexmark X738. W związku z powyższym proszę o poprawienie modelu drukarki w powyższych pozycjach.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp 55,56 modyfikując zapis na: Lexmark C734dn/dtn/dw/n, C736dn/dtn/n, C746dn/dtn/n, C748de/dte/e, X734de, X736de, X738de/dte, X746de, X748de/dte

Pytanie 20. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 57, 58 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny bęben do drukarki Lexmark C734. C736, C738, symbol OEM C734X24G o wydajności 20000 str. Wg naszej wiedzy nie występuje Lexmark C738. Występuje Lexmark X738. W związku z powyższym proszę o poprawienie modelu drukarki w powyższych pozycjach.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp 57,568 modyfikując zapis na: Lexmark C734dn/dtn/dw/n, C736dn/dtn/n, C746dn/dtn/n, C748de/dte/e, X734de, X736de, X738de/dte, X746de, X748de/dte

Pytanie 21. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 225, 226 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki HP P1005. P1006. P105, P1006, symbol OEM CB435Ao wydajności 1500 str. Wg strony HP nie występuje model drukarki HP P105, Występuje jednak model P1005. W związku z powyższym proszę o poprawienie modelu drukarki w powyższych pozycjach.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 225,226 wykreślając model P105.

Pytanie 22. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 287, 288 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner magenta do drukarki HP CLJPROCP1025, CLJPROCP1025NW, CLJPRO100M175A. CLJPRO100M175NW, TOPSHOTPROM275, symbol OEM CE312A o wydajności 1000 str. W oryginale powyższy symbol odpowiada kolorowi yellow. Proszę o poprawienie koloru bądź symbolu w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 287,288 modyfikując zapisy w pozycjach z YELLOW na MAGENTA.

Pytanie 23. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 289, 290 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner yellow do drukarki HP CLJPROCP 1025, CLJPROCP1025NW. CLJPRO 100M175 A. CLJPRO 100M175NW, TOPSHOTPROM275, symbol OEM CE313A o wydajności 1000 str. W oryginale powyższy symbol odpowiada kolorowi magenta. Proszę o poprawienie koloru bądź symbolu w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 289,290 modyfikując zapisy w pozycjach z MAGENTA na YELLOW.

Pytanie 24. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 291, 292 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner cyan do drukarki HP M551. M570. M575, symbol OEM CE400X o wydajności 11000 str. W oryginale powyższy symbol odpowiada kolorowi black. Proszę o poprawienie koloru bądź symbolu w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 291,292 modyfikując zapisy w pozycjach z CYAN na BLACK,

Pytanie 25. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 293, 294 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner magenta do drukarki HP M551, M570, M575. symbol OEM CE401X o wydajności 6000 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje symbol CE401A i odpowiada kolorowi cyan. Proszę o poprawienie koloru i symbolu w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 293,294 modyfikując zapisy w pozycjach z MAGENTA na CYAN, CE401X na CE401A

Pytanie 26. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 295, 296 W kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner yellow do drukarki HP M551. M570, M575. symbol OEM CE402X o wydajności 6000 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje symbol CE402A. Proszę o poprawienie symbolu w: wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 295,296 modyfikując zapisy w pozycjach z CE402X na CE402A

Pytanie 27. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 297, 298 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner black do drukarki HP M551, M570. M575. symbol OEM CE403X o wydajności 6000 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje symbol CE403A i odpowiada kolorowy magenta. Proszę o poprawienie koloru i symbolu w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji Lp. 297,298 modyfikując zapisy w pozycjach z BLACK na MAGENTA oraz z CE403X na CE403A

Pytanie 28. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 365, 366 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner black do drukarki KYOCERA, FS1041/1220MFP/1320MFP. symbol OEM TK-560 o wydajności 1600 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje symbol TK1115. Proszę o poprawienie symbolu w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- Lp. 365,366 w kolumnie nr 11 z wartości TK-560 na wartość TK-1115

Pytanie 29. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 375, 376 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner cyan do drukarki KYOCERA. TA2551CI, symbol OEM TK-8325C o wydajności 18000 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje toner o wydajności 12000 str. Proszę o poprawienie wydajności w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ - Lp. 375,376 w kolumnie nr 9 z wartości 18 000 na wartość 12 000.

Pytanie 30. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 377, 378 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner magenta do drukarki KYOCERA. TA2551CI, symbol OEM TK-8325M o wydajności 18000 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje toner o wydajności 12000 str. Proszę o poprawienie wydajności w' wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ - Lp. 377,378 w kolumnie nr 9 z wartości 18 000 na wartość 12 000.

Pytanie 31. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 379, 380 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner yellow do drukarki KYOCERA. TA2551CI, symbol OEM TK-8325Y o wydajności 18000 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje toner o wydajności 12000 str. Proszę o poprawienie wydajności w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ- Lp. 379,380 w kolumnie nr 9 z wartości 18 000 na wartość 12 000.

Pytanie 32. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 619, 620 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny tusz czarny do drukarek HP o symbolu OEM C4844AE o wydajności 2350 str. W oryginale do powyższych drukarek pasuje tusz o wydajności 2200 str. Proszę o poprawienie wydajności w wyżej wymienionej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości wydrukowanych stron i modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ - Lp. 619,620 w kolumnie nr 9 z wartości 2350 na wartość 1750.

Pytanie 33. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 671, 672 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner czarny do drukarek OKI C511/531/561/562 o symbolu OEM 44973508 o wydajności 7000 str. W oryginale do drukarek OKI C511/531/562 pasuje toner o symbolu OEM 44973508 o wydajności 7000 str. Natomiast do drukarki OKI C561 pasuje toner o symbolu OEM 44469804 o wydajności 5000 str. W związku z powyższym proszę albo o rozdzielenie tych pozycji, albo o określenie symbolu OEM wg. którego należy dokonać

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ w pozycji nr 671-672 kolumna 8 wykreślając model OKI C561

Pytanie 34. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularza cenowego, w pozycji 665, 666 w kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny bęben do drukarki MFP OKI ES7170DN. symbol OEM 45456302 o wydajności 72000 str. w ilości 10 szt. Natomiast w pozycji 667. 668 w' kolumnie 8 wymaga oryginalny bądź zamienny toner do drukarki MFP OKI ES7170DN, symbol OEM 45460502 o wydajności 36000 str. w ilości 500 szt. Z naszej wiedzy wynika, że jeden bęben starcza na dwa tonery. Proszę o informację, czy podane ilości są poprawne.

Odpowiedź: Zamawiający po dokonaniu weryfikacji potwierdza, iż wskazane dane są prawidłowe.

Zamawiający informuje, iż dokonano w zmodyfikowanym załączniku nr 3 do SIWZ w komórce I3 zmiany nazwy komórki z CENA NETTO na CENA BRUTTO.

Modyfikacji uległ również załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. Zmiany w § 9 ust. 5 zaznaczono kursywą i wytłuszczono.

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – modyfikacja

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy – modyfikacja