



UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody prowadzone będą:
  - pod posadzką
  - w bruzdach ściennych/ ścianach instalacyjnych
  - podwieszane pod stropem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
6. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
7. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - dla rur palnych osłonę ogniochronną
  - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną

LEGENDA:

(Pk1) pion kanalizacji sanitarnej

<div>Jednostka projektowa:</div> <div><div>AAG</div><div>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69</div></div> <div>Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odsiołek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</div>	<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9</div> <div>Adres:</div> <div>Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9</div> <div>Inwestor:</div> <div>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</div>		<div>Projektant:</div> <div>mgr inż. Mirosław Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09</div> <div>Sprawdzający:</div> <div>mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13</div> <div>Opracowanie:</div> <div>inż. Karolina Skroboł</div>	<div>Numer projektu:</div> <div>AAG_17_0014</div> <div>Data:</div> <div>październik 2017</div> <div>Branża:</div> <div>sanitarna</div> <div>Skala rysunku:</div> <div>1:100</div>
	<div>Tytuł rysunku:</div> <div>Rzut poddasza - instalacja kanalizacji</div>			<div>Numer rysunku:</div> <div>wk-05</div>
	<div>Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie</div>			