

LEGENDA:

D1	proj. studnia kanalizacji deszczowej
SEP	proj. separator koalescencyjny
ZR	proj. zbiornik retencyjny
Rz1	proj. rynna
Wp1	proj. wpust drogowy
	teren projektowany
	teren istniejący

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "Blych" PVC-U SDR34 SN8
3. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce płaskowej o grubości min. 20 cm, na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm, ponad wierzch rury
4. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
7. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
8. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
9. Minimalne przykrycie kanalizacji hm1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplic

Wykonawca projektu:
An Archi Group
ul. Chorzowska 54
40-101 Katowice
biuro@an-a-group.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 322 331 16 07
tel. 322 204 71 69

Projektanci:
mgr inż. arch. Konrad Osiborski
mgr inż. arch. Anna Tkocz

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku Komisariatu Policji I oprazku wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, dla obsługiwanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9

Lokalizacja:
Łodygowice, ul. Żywiecka
jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektował:	mgr inż. Mirosław Wydeński
Sprawdzał:	mgr inż. Lidia Wyderka
Uprawnienia projektanta:	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr DOŚ/7758/POOZ/08
Uprawnienia projektanta:	mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr SLOŚ/0023/POOZ/13
Sprawdził:	inż. Karolina Skrobol
Nr umowy:	AAG_17_0014
Data opracowania:	Październik 2017
Faktura:	kanlitama
Skala:	1:100/250

Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej

PZT-04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+4