

LEGENDA:

- S istn.

S1
- Istn. studnia kanalizacji sanitarnej
proj. studnia kanalizacyjna
teren projektowany
teren istniejący

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych: "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm, na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm, ponad wierzch rury
4. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
7. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
8. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
9. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplić

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9 Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09 Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13 Opracowanie: Inż. Karolina Skrobol	Numer projektu: AAG_17_0014 Data: październik 2017 Branża: sanitarna Skala rysunku: 1:100/250 Numer rysunku: PZT-03
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

