



ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM


WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY



1. Zadaszenie zamontować na wysokości 275 cm nad poziomem terenu przy wejściu.
2. Elementy konstrukcyjne (zawiesia, elementy kotwiące) - systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
3. Tafla szklana - szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe, klejone - VSG 8.8.4 (2 tafle szkła hartowanego ESG 8 mm, sklejone 4 foliami), grubości 17,52 mm; szyba bezbarwna;
4. Uszczelnienia na styku - szkło/szkło oraz szkło/ściana - silikon krystaliczny.

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-archi.com.pl www.an-archi.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komendy Powiatowej Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym zjazd na drogę publiczną, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9	Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Borek Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr UAN-VI-1227/315/87	Numer projektu: AAG_17_0014
	Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9	Sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Kuś Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 32/SŁOKK/2014/II	Data: październik 2017
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: mgr inż. arch. Artur Kubik	Branża: arch - bud
	Tytuł rysunku: Detal - daszek nad wejściem	Skala rysunku: 1:20	Numer rysunku: ab-13

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie