

URZĄD GMINY KROCZYCE
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 KROCZYCE
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
tel/fax: 034 3152-150 do 5
NIP: 577-10-21-882

WPLYNEŁO.....
NR.....
9.11.2017

Kroczyce dnia 6 listopada 2017r.

UG-III.6733.42.00021.2017

UG-III.KW01074/17

Pan Artur Kubik
An Archi Grup SP z o.o.
ul. Chorzowska 64
44 – 100 Gliwice

Dot: warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej posterunku Policji w Kroczycach

W odpowiedzi na Wasze pismo nr AAG/17/0021/002 z dnia 11.10 2017 informujemy że wyrażamy zgodę na podłączenie do aktualnie realizowanej kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku posterunku Policji w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 23 i przyjęcie ścieków sanitarnych w ilości 0,68 m³/d od III kwartału 2018 roku.

Podłączenie może nastąpić poprzez studnię o średnicy 400 mm z PP nr SR 259 lub SR 359' bądź poprzez montaż trójnika na ciągu kanalizacji o średnicy 200 mm z PCV którego trasa przebiega przez działkę.

Dane studni:

SR 259 T - +314,20; D - + 312,64

SR 259' T - +314,20; D - + 312,70

Podłączenie do kanalizacji może nastąpić w oparciu o projekt przyłącza na koszt Inwestora.

Przed rozpoczęciem użytkowania budynku Inwestor winien podpisać umowę z Gminnym Zakładem Budżetowym w Kroczycach na odbiór ścieków.

Z uwagi na fakt, iż w IV kwartale br. będzie realizowana kanalizacja na tym odcinku prosimy o podanie przyjętego wariantu odprowadzenia ścieków.

Załączniki w postaci planu sytuacyjnego oraz profilu kanalizacji sanitarnej zostaną przesłane w formie elektronicznej.

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a.

Z up. WÓJTA GMINY
Nowak
mgr Maria Nowak
KIBROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA