



Zestawienie stali

Obiekt : STROP GĘSTOŻEBROWY NAD PARTEREM

Lp	Nr elementu	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt]	Długość ogólna [m]		
					ø6	ø8	ø12
1	1	ø10	12000	7		84.00	
2							
3	Suma długości [m]		0.000	84.00	0.000		
4	Masa jednostkowa [kg/m]		0.222	0.888	0.888		
5	Masa razem [kg]		0.00	74.59	0.00		
6	Masa ogólna [kg]			74.59			
7	Wykonac [szt]			1			
8	Masa całkowita [kg]			75			

Wkaz płyt korytkowych

Typ	Ilość
DKZ 180/60	18
DKZ 200/60	18
DKZ 300/60	89
DKZ 180/30	1
DKZ 200/30	1
DKZ 300/30	5

UWAGI TECHNICZNE:

- Kształt i wymiary połowców z projektem architektonicznym.
- Ważne są tylko wymiary opisane.
- Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
- Wszystkie poziomy podano w metrach.
- Beton konstrukcyjny C20/25.
- Stal zbrojeniowa: ø8z B500SP, ø8K RB500W.
- Odłupna zbrojenia: dolno 25mm.
- Lokalizację otworów instalacyjnych rozpatrywać z projektami branżowymi.
- Płyty PD-01 o grubości 10cm rozbić siatką z prętów ø8 o oczkach 10x10cm dołem i górą.
- W płycie PD-01 przecięcie przez otwór zbrojenie należy zostawić dodatkowym zbrojeniem równoważnym co do powierzchni, umieszczonym po obu stronach otworu. Zbrojenie zastępcze należy przedłużyć poza krawędź otworu conajmniej o długość zaktwienia.
- Długość zaktwienia dla: ø10 – 500mm.
- Minimale oparcie płyty kantowej zamkniętej DKZ na ścianie ażurowej to 40mm.
- Przed ułożeniem płyt korytkowych należy zamontować do stropu nad piętnem konstrukcję mostku. W miejscach przechodzenia konstrukcji mostu przez płyty korytkowe jeżeli jest to możliwe wyjąć otwory, w przeciwnym razie wykonać płyty montażową anodycznie jak płyty PD-01.

AGG An Arch Group ul. Choczońska 64 44-100 Gliwice biuro@ag.com.pl tel. 32/331 16 17 fax. 32/334 71 89		Zadanie projektowe: Budowa nowej siedziby Komisarzatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na działce nr 19/9/35		Projektant: mgr inż. Marian Sokołowski Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 56383		Numer projektu: AAG-17-0010	
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice		Adres: Wola, ul. Lipowa jedn. ewid.: 241003, 2. Miedzna, obręb: 0006 Wola, dz. nr: 19/9/35		Sprawdzący: mgr inż. Tomasz Nowakowski Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 13097		Data: Wzrost: 2017	
Kontrolujący projekt: mgr inż. arch. Katarzyna Ochodnicka mgr inż. arch. Anna Tarczyk		Tytuł projektu: Rzut płyt korytkowych.		Opis: nr. 1. Tomasz Nowakowski		Skala rysunku: 1:50	
Wszystkie niezgodności i niedociągnięcia należy zgłosić z projektem, wymiary i rozmiar sprawdzić na budowie						Numer rysunku: K-05	