

Zestawienie materiałów dla pomieszczenia wymiennikowni. Załącznik nr 4

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek			
Rury - stal zaciskowa			
Rura ze stali węglowej, ocynkowana	20 x 2,8	20	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana	28 x 1,5	15	m
Kształtki - stal zaciskowa			
Kolano 90°	28	10	szt.
Kolano z GZ długie	28 - 1"z	2	szt.
Łuk 90°	22	10	szt.
Mufa	22	4	szt.
Mufa	28	4	szt.
Złączka z GZ	22 - ¾"z	3	szt.
Złączka z GZ	22 - 1"z	4	szt.
Złączka z GZ	28 - ¾"z	4	szt.
Złączka z GZ	28 - 1"z	4	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury			
Armatura			
Filtr siatkowy	1" w	5	szt.
Zawory - Termostatyka			
Zawór odcinający z brązu, kvs= 14	20	8	szt.
Zawór odcinający z brązu, kvs= 25	25	2	szt.
Zawory - Równoważenie i regulacja			
Zawór regulacyjny 3-drogowy, kvs= 1.00	15	1	szt.
Zawór równoważący	20	3	szt.
Elementy odpowietrzenia			
Odpowietrznik prosty		2	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji			
Otuliny			
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	25 mm	20	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm	30 mm	15	m