



LEGENDA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. rura ochronna
- proj. przewód odpowietrzający kan. sanitarnej
- proj.pion kan.sanitarnej PVC-U
- miska ustępowa (N) miska ustępowa przystosowana do osób niepełnosprawnych
- pisuar
- umywalka (N) umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych
- zlew 1- komorowy z rusztem ociekowym
- zlew gospodarczy
- wpuszczak DN50 / DN100
- rewizja (czyszczak) na pionie spustowym
- rzędna dna rury kanalizacyjnej w stosunku do poziomu 0,00

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
  - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - dla rur palnych osłonę ogniochronną (kolnierz)
  - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Przewody prowadzone będą:
  - pod posadzką
  - w brzdach ściennych
  - w przestrzeni sufitu podwieszanego
  - w ściankach instalacyjnych
  - w obudowach K-G
- Rozpatrywać łącznie z rzutami kanalizacji sanitarnej
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Dokumentację projektową wszystkich branż należy traktować łącznie
- Na rysunkach podano rzędne dna rur kanalizacyjnych
- Podjęcie pod natrysk należy wpiąć do pionu kanalizacyjnego minimum 0,7 m poniżej poziomu posadzki, przy włączeniu poniżej miski ustępowej

Średnice pojedynczych odpływów:

- umywalka	- Dz50
- Wp50	- Dz50
- zlewozmywak	- Dz75
- miska ustępowa	- Dz110
- Wp100	- Dz110

Proj. rura ochronna Dz250 PVC

ciąg dalszy wg oprac. instal. zewn.

Jednostka projektowa: <b>AAG</b> An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17__0024
Adres: Istebna Dzielec, jedn. ewid.: 240309_2 Istebna, obręb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9 i 735	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13	Data: listopad 2017	Branża: sanitarna
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Sikrobel	Skala rysunku: 1:100	Numer rysunku: wk-08
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			