

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Przewody prowadzone będą:
 - pod posadzką
 - w bruzdach ściennych/ ścianach instalacyjnych
 - podwieszone pod stropem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i schematami

LEGENDA:

- KS

KS

KS

KS

proj. przewód kanalizacji sanitarnej

proj. przewód kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

proj. rura ochronna

proj. odpowietrzenie do sąsiedniego pionu kanalizacyjnego
- Pk1

pion kanalizacji sanitarnej

umywalka

umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych

zlew gospodarczy

zlewozmywak1-komorowy z rusztem ociekowym

miska ustępowa


miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych

prysznic

zawór ze złączką do węża

wpust podłogowy

kierunek prowadzenia pionu



<div>Jednostka projektowa:</div> <div>AAG</div> <div>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69</div>	<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735</div> <div>Adres:</div> <div>Istebna Dzielec, jedn. ewid.: 240309_2 Istebna, obręb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9 i 735</div> <div>Inwestor:</div> <div>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</div>	<div>Projektant:</div> <div>mgr inż. Mirosław Wyderka <i>Wyderka</i> uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/09</div> <div>Sprawdzający:</div> <div>mgr inż. Lidia Wyderka <i>LW</i> uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13</div> <div>Opracowanie:</div> <div>inż. Karolina Skrobel <i>Skrobel</i></div>	<div>Numer projektu:</div> <div>AAG_17_0024</div> <div>Data:</div> <div>listopad 2017</div> <div>Branża:</div> <div>sanitarna</div> <div>Skala rysunku:</div> <div>1:100</div> <div>Numer rysunku:</div> <div>wk-03</div>
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			