



UWAGI TECHNICZNE:

- Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
- Ważne są tylko wymiary opisane.
- Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
- Wszystkie poziomy podano w metrach.
- Beton konstrukcyjny: C20/25.
- Stal zbrojeniowa: Ø8≥ B500SP, Ø8< RB500W.
- Otulina zbrojenia: 25mm.
- Pręty Ø12 łączyć na zakład na długość 800mm, zakotwienie prętów na długość min 550mm.
- Jeżeli nie zaznaczono na rys. inaczej to giąć zbrojenie na średnicy 4Ø.
- Rozpatrywać łącznie z rys. K-02÷06.

Jednostka projektowa:		Nazwa inwestycji:		Projektant:		Numer projektu:	
AAG		Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i drogową, zlokalizowanego w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na działkach nr 2026/5 i 2026/27		mgr inż. Marian Sokółowski		AAG_17_0021	
An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69		Adres:		mgr inż. Jacek Słowiak		Data:	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Inwestor:		mgr inż. Jacek Słowiak		listopad 2017	
Koordynacja proj.:		Tytuł rysunku:		inż. Tomasz Nowakowski		Skala rysunku:	
mgr inż. arch. Konrad Odzimek mgr inż. arch. Anna Kaczyk		Klatka schodowa - szalunek.		1:50		Numer rysunku:	
		Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie				K-04	