


Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wym. 20x20 cm gr. 8,00 cm
Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm
Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i rozciągliwości < 10%
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i rozciągliwości < 10%
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i rozciągliwości < 10%

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wym. 20x20 cm gr. 8,00 cm
Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm
Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i rozciągliwości < 10%
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i rozciągliwości < 10%
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
Geosiatka o wytrzymałości min. 40 kN i rozciągliwości < 10%



- UWAGI:
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
 - Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
 - Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
 - Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa poż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 - Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
 - Powierzchnie lokali zinventaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTYCJA	Budowa zjazdu dla zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634
LOKALIZACJA	ul. Janowskiego, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3704 obręb 10
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Franciszka Łubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Robert Giemza	WKP/0254/POOD/08 w specj. drogowej nr izby WKP/BD/0059/09	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Biedny		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kowalski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Olszewski	WKP/0314/PWOD/11 w specj. drogowej nr izby WKP/BD/0192/12	

TREŚĆ RYS. SKALA

Przekrój A - A i B - B			1:20
DATA	31 GRUDZIEŃ 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	D.02

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.