

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - BUDYNEK A

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998				
Rury - Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998				
Rura stal. k=1.5	DN 32	Rura stalowa DN40	140	m
Rura stal. k=1.5	DN 50	Rura stalowa DN50	125	m
Rura stal. k=1.5	DN 65	Rura stalowa DN65	250	m
Rury i kształtki tworzywowe				
Rury – PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE				
Rura sanitarna PE-Xc	16 x 2,2		2600	m
Rura sanitarna PE-Xc	20 x 2,8		370	m
Rura sanitarna PE-Xc	25 x 3,5		300	m
Rura wielowarstwowa	32 x 4,0		310	m
Rura wielowarstwowa	40 x 4,0		180	m
Rura wielowarstwowa	50 x 4,5		140	m
Rura wielowarstwowa	63 x 6,0		90	m
Kształtki -PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE				
Adapter przej.zaciskowy, mosiądz standard	16 - ¼"w		47	szt.
Kolano 90° łukowe brąz	63 - 63		3	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	16 - 16		84	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	20 - 20		5	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	25 - 25		42	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	32 - 32		26	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	40 - 40		4	szt.
Kolano naścienne	16 - ½"w		393	szt.
Kolano naścienne	20 - ½"w		50	szt.
Kolano naścienne	25 - ¾"w		2	szt.
Mufa przejściowa, brąz	63 - 2"w		1	szt.
Mufa przejściowa, mosiądz standard	20 - ¼"w		8	szt.
Nypel przej. kątowy 90° mosiądz standard	16 - ½"z		12	szt.
Nypel przej. kątowy 90° mosiądz standard	20 - ½"z		1	szt.
Nypel przej. kątowy 90° mosiądz standard	25 - ¾"z		1	szt.
Nypel przejściowy, brąz	50 - 1½"z		5	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	16 - ½"z		47	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	20 - ½"z		39	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	20 - ¾"z		7	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	25 - ¾"z		19	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	25 - 1"z		3	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	32 - 1"z		45	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	32 - 1¼"z		1	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	40 - 1¼"z		15	szt.
Trójnik 90° brąz	40 - 40 - 40		7	szt.
Trójnik 90° brąz	50 - 50 - 50		3	szt.

Trójnik 90° brąz	40 - 20 - 40	5	szt.
Trójnik 90° brąz	40 - 25 - 40	1	szt.
Trójnik 90° brąz	40 - 32 - 40	2	szt.
Trójnik 90° brąz	40 - 32 - 32	3	szt.
Trójnik 90° brąz	50 - 25 - 50	1	szt.
Trójnik 90° brąz	50 - 32 - 50	3	szt.
Trójnik 90° brąz	50 - 40 - 50	2	szt.
Trójnik 90° brąz	50 - 20 - 50	4	szt.
Trójnik 90° brąz	63 - 32 - 63	8	szt.
Trójnik 90° brąz	63 - 50 - 63	1	szt.
Trójnik 90° GW, brąz	40 - 1" w - 40	2	szt.
Trójnik 90° GW, brąz	63 - 1½" w - 63	4	szt.
Trójnik 90° GW, mosiądz standard	16 - ½" w - 16	1	szt.
Trójnik 90° GW, mosiądz standard	20 - ½" w - 20	1	szt.
Trójnik 90° GW, mosiądz standard	25 - ½" w - 25	1	szt.
Trójnik 90° GW, mosiądz standard	25 - ¾" w - 25	1	szt.
Trójnik 90° GW, mosiądz standard	32 - 1" w - 32	1	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	16 - 16 - 16	235	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 20 - 20	13	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 25 - 25	17	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 32 - 32	23	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	16 - 20 - 16	3	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 16 - 16	44	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 16 - 20	24	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 20 - 16	19	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 16 - 20	15	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 16 - 25	30	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 20 - 20	21	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 20 - 25	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 25 - 20	6	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 16 - 32	18	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 20 - 25	6	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 20 - 32	5	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 25 - 25	9	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 25 - 32	1	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	16	1652	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	20	441	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	25	346	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	16	20	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	20	26	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	25	4	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	32	362	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	40	115	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	50	68	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	63	52	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	40	11	szt.

Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	50	10	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	63	2	szt.
Złączka prosta, brąz	63 - 63	10	szt.
Złączka prosta, brąz	50 - 40	6	szt.
Złączka prosta, brąz	63 - 50	1	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	16 - 16	23	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	20 - 20	11	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	25 - 25	5	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	32 - 32	28	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	40 - 40	19	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	50 - 50	18	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	20 - 16	34	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	25 - 16	18	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	25 - 20	7	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	32 - 20	24	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	32 - 25	18	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	40 - 32	13	szt.

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe			
Kolano wew. równoprzelotowe	2"w - 2"w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	¾"w - ½"w	4	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1"w - ¾"w	6	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1¼"w - ½"w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1¼"w - 1"w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1½"w - 1"w	3	szt.
Nypel calowy redukcyjny	1¼"z - 1"z	1	szt.
Nypel calowy redukcyjny	1½"z - 1¼"z	1	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	½"z - ½"z	71	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	¾"z - ¾"z	3	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1"z - 1"z	4	szt.
Trójnik	1¼"w - ½"w - 1¼"w	1	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1½"z - ½"w	2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1½"z - 1"w	1	szt.