

BETON C30/37
STAL AIII 34GS5SP
KLASA EKSPOZYCJI XD1
OTULINA BETONU: 5 CM
OTULINA GÓRNA: 3 CM
BETONOWANIE OGRANIAM NIE WIĘKSZYM NIŻ 15m
Z ZASTAWIENIEM PRZERW DO PÓŹNIEJSZEGO ZABETONOWANIA
PŁYTA GR. 50CM, BEJAR IOZEPOWE IBIWNOCH
OKREŚLENIE SZTYWNOŚCI TAWUKU DLA CAŁEJ PŁYTY

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.
2. Wszystkie użyte materiały powinny spełniać wymagania polskiego prawa oraz posiadać wymagane prawnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP, przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z całością opracowania.
4. Każdy element projektu należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w korelacji ze wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie przed przystąpieniem do robót.
6. Dane wskazane na rysunku technicznym elementu, niżego zlokalizowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie mogą być traktowane z konieczności wielkościami zamkniętymi takiego rozwiązania w porozumieniu z wykonawcą robót przed przystąpieniem do jego zgłoszenia.
7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa ZP lub świadectwo dopuszczenia urzędu Dozoru Technicznego do urządzeń podlegających temu dozorowi. Wyroby powinny być oznaczone wymaganym znakiem zgodności «PN" ,,B", ,,CE" lub deklaracją zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
8. Wszelkie zmiany przed zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić na budowie.
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skonsultować się z Projektantem.
10. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-026 Katowice, ul. Lompy 29
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Jarosławskiego na działce 3624/1
LOKALIZACJA	Działka nr 3624/1 przy ul. Aleksandra Jarosławskiego, Sosnowiec (obręb 0015)
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG
ul. Lelewela 2
41-902 Bytom
NIP 6262722487
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Herosz	upr. bez ograniczeń do proj. bud. w spec. konstrukcyjnej nr ewid. śląska/0062/POOK/14	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Hubert Marciejewski		
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Ilona Szymerska		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Monika Kamińska		

TREŚĆ RYS.

BUDYNEK A
RYSUNEK SZALUNKOWY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:50

DATA	30 MAJA 2017	NR KONTRAKTU	05/2026
BRANŻA	MIEDNICZ	NR RYSUNKU	F.02-A
	K	00	

Niniejsza dokumentacja projektowa podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.