BETON C30/37
STAL A-IIIN 8500SP
KLASA EKSPOZYCJI XD1
OTULINA GÓRNA: 5 CM
OTULINA DOLNA: 3 CM
RZĘDNE NIWELACJI DOZWOLONE NIE WIĘKSZYMI NIŻ 15m
2. ZESTAWIENIEM PRZEPW DO PÓŹNIEJSZEGO ZABETONOWANIA
PŁYTA GR. 100N, RZĘDY OCZEPIONE, RDWBOM
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE: 10kN/m2 DLA CAŁEJ PŁYTY

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien być rozpatrywany łącznie z projektami innych branż.
2. Wszelkie rozbieżności pomiędzy opracowaniami poszczególnych branż należy wyjaśnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
4. Projekt należy traktować jako całość i poszczególne jego części rozpatrywać w kontekście wszystkich rysunków, które do tego właściwie się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tego elementu lub zamontowania elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.
6. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać aprobatę techniczną, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z oznaczeniem „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlozonowych albo dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („CE", „B", „T") lub deklaracją zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
7. Wszystkie elementy przed zamontowaniem materiałów i elementów należy sprawdzić na budowie.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z Projektantem.
9. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE PROFESJONALNE

DEMURG
ul. Lubelskiego 3
41-506 Chorzów
tel./fax: +48 32 442 12 46
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Herzog	Upr. bez ograniczeń Pomorski Izba Inżynierów Budownictwa o/ Gdańsk	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Hubert Maciejewski		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Ilona Szarwińska		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Monika Kamińska		
TREŚĆ RYS.	**BUDYNEK A ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ**		SKALA 1:50
DATA	30 MAJA 2017	NR KONTRAKTU	ID1606
BRANŻA K	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU **F.04-A**	

Kopiowanie zabronione. Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt chroniony prawem autorskim.