



Projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonać z rur kielichowych PVC-U o średnicy D_z200x5,9 mm ze ścianką litą klasa S (SDR34; SN8).

 meritum GOSPODARSTWA WODNO-KANALIZACYJNE		mi ę r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31-060 Kraków, Plac Wolności 10 tel./fax. (032) 621-10-10					
Projektował	mgr inż. Krzysztof Fedler	rysunek 1:100	nie nadzwyczaj	1. etap (projekt techniczny) to jest opracowanie projektu: - studium	Stadium: PB	Inwestor: Komenda Powiatowej Straży Pożarnej z siedzibą w Łodzi	
Opracował	mgr inż. Narcyza			Data	03/2017	Skala: 1:100	Inwestycja: Budowa i modernizacja instalacji podziemnej, kanalizacji deszczowej, placów i oświetlenia przy ul. Wolności budowlany i drogowy, murów oporowych, ścian osłonowych przebudowę sieci ciepłowniczej
Sprawdził							Lata wykonania: Wzrostające ul. Prostej, ul. cieplej 10
Nazwa rysunku:		PROFIL KANALIZACJI					
		Skala:					
		Strona:					
		Stan:					