

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

Symbol	n/L	Ilość	dn		V	M	Cena
	[szt/m]	[szt]	[mm]		[l]	[kg]	[zł]
Symbol: CN-11K-30							
Grzejnik stalowy płytowy kompaktowy, typ 11K, wysokość H							
= 300 mm.							
	0,40	15	15		13	58	
	0,52	2	15		2	10	
	1,32	1	15		3	13	
Razem	8,36	18			18	81	
Symbol: CN-11K-40							
Grzejnik stalowy płytowy kompaktowy, typ 11K, wysokość H							
= 400 mm.							
	0,40	1	15		1	5	
Razem	0,40	1			1	5	
Symbol: CN-11K-60							
Grzejnik stalowy płytowy kompaktowy, typ 11K, wysokość H							
= 600 mm.							
	0,92	1	15		3	19	
Razem	0,92	1			3	19	
Symbol: CN-11KV2-30							
Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy, typ 11KV, wysokość H							
= 300 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0361 z nastawą wstępną.							
	0,40	1	10		1	4	
	0,52	1	10		1	5	
	0,60	1	10		1	6	
	0,72	1	10		2	7	
	0,80	1	10		2	8	
	0,92	2	10		4	18	
	1,20	1	10		3	12	
	1,32	1	10		3	13	
Razem	7,40	9			16	72	
Symbol: CN-11KV2-50							
Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy, typ 11KV, wysokość H							
= 500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0361 z nastawą wstępną.							
	0,80	1	10		2	13	
Razem	0,80	1			2	13	
Symbol: CN-11KV2-60							
Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy, typ 11KV, wysokość H							
= 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0361 z nastawą wstępną.							

	1,20	1	10		4	24	
	1,20	1	10		4	24	
Razem	2,40	2			9	49	
Symbol: CN-11KV-90							
Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy, typ 11KV, wysokość H							
= 900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0360 z nastawą wstępną.							
	0,72	1	10		4	22	
Razem	0,72	1			4	22	
Symbol: CN-21KV2-40							
Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy, typ 21KV, wysokość H							
= 400 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0361 z nastawą wstępną.							
	0,60	1	10		3	12	
Razem	0,60	1			3	12	
Symbol: CN-21KV2-50							
Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy, typ 21KV, wysokość H							
= 500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0361 z nastawą wstępną.							
	0,40	1	10		2	10	
Razem	0,40	1			2	10	
Symbol: CN-22KV2-50							
Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy, typ 22KV, wysokość H							
= 500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0361 z nastawą wstępną.							
	0,40	1	10		2	13	
Razem	0,40	1			2	13	
Symbol:							
Grzejnik łazienkowy, wysokość H = 1470 mm, G3							
długość L = 400 mm.							
	0,40	2	15		9	20	
Razem	0,80	2			9	20	
Symbol:							
Grzejnik łazienkowy, wysokość H = 1764 mm, G1							
długość L = 400 mm.							
	0,40	2	15		11	25	
Razem	0,80	2			11	25	
Symbol:							
Grzejnik łazienkowy, wysokość H = 1764 mm, G2							
długość L = 500 mm.							
	0,50	1	15		7	15	
Razem	0,50	1			7	15	

Symbol: VHV2 11/214							
Grzejnik stalowy konwektorowy, typ 11, wysokość H							
= 214 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr							
013G0361 z nastawą wstępną.							
	0,50	3	10		3	17	
	0,70	2	10		2	16	
	0,80	4	10		5	36	
	1,00	1	10		2	11	
Razem	7,10	10			12	79	
Razem		51			101	436	