



II piętro

## LEGENDA:

- W — proj. instalacja wody zimnej PP-R PN16  
- - - - - proj. instalacja wody ciepłej PP-R PN20  
⊕ proj. pion wodociagowy PP-R/stal  
⌚ proj. umywalka  
⌚ proj. zlew  
⌚ proj. natrysk  
⌚ proj. muszla ustępowa  
⌚ proj. pisuar  
⌚ Z.Z. proj. zawór ze złączką do węża  
20x2,8 średnica przewodu wody zimnej PP-R  
20x2,8 średnica przewodu wody ciepłej PP-R  
20x2,8 średnica przewodu cyrkulacji PP-R

## UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
  - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
- Przewody prowadzone będą:
  - w bruzdach ściennych
- Przejścia przez dylatacje oraz ściany wykonać w rurze ochronnej
- W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody prowadzić w izolacji termicznej
- Rozpatrywać łącznie ze schematem instalacji wodnej
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
<b>AAG s.c.</b>  AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69  Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Nazwa zadania: Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19		Numer projektu: <b>AAG/07/0026</b>
	Investycja: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice	PROJEKTANT mgr inż. Piotr Kurzbauer Uprawnienia budowlane w specjalności Instalacyjnej nr 297/02	Data: <b>Lipiec 2007</b> Branża: <b>Wod. - Kan.</b>
	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice	OPRACOWAŁ inż. Lidia Glombik	Skala rysunku: <b>1.100</b>
	Tytuł rysunku: <b>Rzut II piętra-instalacja wodna</b>	SPRAWDZIŁ mgr inż. Radosław Radziecki Uprawnienia budowlane w specjalności Instalacyjnej nr 403/02	Numer rysunku: <b>07</b>
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			