

LEGENDA:

- KS—KS—KS—

proj. kanalizacja sanitarna PVC

⊙

Pk1

proj. kanalizacji sanitarnej PVC

⊕

proj. umywalka

⊞

proj. zlew

▢

proj. natrysk

⌋

proj. muszla ustępowa

⚠

proj. pisuar

Wp

⌋

proj. wpust podłogowy
-
- UWAGI:
1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu

2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego

3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

4. Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa

5. Przewody prowadzone będą:
 - w bruzdach ściennych
 - pod stropem w piwnicy
 - w posadzce (do poszczególnych przyborów)

6. Przejścia przewodami przez dylatacje oraz ścianę wykonać w rurze ochronnej

7. Przewody kanalizacyjne na poziomie piwnicy prowadzić w otulinie izolacyjnej

8. Rozpatrywać łącznie z schematem instalacji kanalizacji

9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | | | |
|---|--|--|--|
| <div><div>AAG s.c.</div><div>AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69</div><div>Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</div></div> | Nazwa zadania:
Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 | | Numer projektu:
AAG/07/0026 |
| | Investycja:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, Katowice | PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Kurzbauer
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr 297/02 | Data:
Lipiec 2007
Branża:
Wod. - Kan. |
| | Investor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, Katowice | OPRACOWAŁ
inż. Lidia Glombik | Skala rysunku:
1.100 |
| | Tytuł rysunku:
Rzut parteru-instalacja kanalizacyjna | SPRAWDZIŁ
mgr inż. Radosław Radziecki
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr 403/02 | Numer rysunku:
01 |
| Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie | | | |
- A3