


⊗ ← ∅15 wentylacja grawitacyjna  
- rura stalowa śr.15cm,  
wyprowadzona nad dach

NS-1 nadproże stalowe

**UWAGA!**  
w pomieszczeniach sanitarnych  
i w pomieszczeniach na sprzęt porządkowy  
- sufit podwieszany z płyt GK hydrofobowych  
na wys. 2,55m

w pokoju biurowym  
- sufit podwieszany, rastrowy (60x60cm)  
na wys. 2,55m



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
<b>AAG s.c.</b>  AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69	Nazwa zadania: Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19	GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździwicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SŁOK/K/I	Numer projektu:  <b>AAG/07/0026</b>
	Inwestycja: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice		Data: <b>Lipiec 2007</b>
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice		Branża: <b>Arch.- Bud.</b>
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odrożimek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku:  <b>rzut węzłów sanitarnych - II piętro</b>		Skala rysunku:  <b>1.50</b>
			Numer rysunku:  <b>ab-09</b>
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			