

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Zadanie nr 1**

**Niszczarka do dokumentów niejawnych – klauzula tajności: ściśle tajne**  
**klasa bezpieczeństwa min P-7            2 sztuki**

1	Poziom DIN 66399	ściśle tajne P-7, min. O-6 stopień ochrony 3
2	Szerokość szczeliny podawczej	min. 240 mm
3	Typ cięcia ( ścinki)	papier powierzchnia ścinka max 5 mm <sup>2</sup> optyczne nośniki danych powierzchnia ścinka max. 5 mm <sup>2</sup>
4	Ilość jednorazowo niszczonej kartek	min 3
5	Pojemność kosza	min. 20 l
6	Odporność na zszywki i spinacze	wymagane
7	Zdolność niszczenia	papier, zszywki, spinacze biurowe, płyty CD/DVD
8	Osobny pojemnik na ścinki płyt CD/DVD	wymagane
9	Automatyczny start/stop	wymagane
10	Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem	wymagane
11	Funkcja rewers w przypadku zacięcia papieru	wymagane
12	Automatyczne smarowanie wałków tnących	wymagane
13	Wałki tnące z jednego elementu stali, hartowane	wymagane
14	Cicha praca	max 60db
15	Moc silnika	min 300 W
16	Gwarancja na noże tnące	min 5 lat
17	Gwarancja na urządzenie	min 24 miesiące

**Zadanie nr 2**

**Niszczarka do dokumentów niejawnych – klauzula tajności: poufne**  
**klasa bezpieczeństwa min P-4            18 sztuk**

1	Poziom DIN 66399	min. P-4, min. O-4 , stopień ochrony 2
2	Szerokość szczeliny podawczej	min. 240 mm
3	Typ cięcia ( ścinki)	papier -powierzchnia ścinka max 160 mm <sup>2</sup> optyczne nośniki danych- powierzchnia ścinka max. 30 mm <sup>2</sup>
4	Ilość jednorazowo niszczonej kartek	min 12
5	Pojemność kosza	Min. 26 l
6	Odporność na zszywki i spinacze	wymagane
7	Zdolność niszczenia	papier, zszywki, spinacze biurowe, płyty CD/DVD
8	Osobny pojemnik na ścinki płyt CD/DVD	wymagane
9	Obudowa na kółkach	wymagane
10	Automatyczny start/stop	wymagane
11	Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem	wymagane
12	Funkcja rewers w przypadku zacięcia papieru	wymagane
13	Wałki tnące z jednego elementu stali, hartowane	wymagane

14	Czujnik zapełnienia worka	wymagane
15	Cicha praca	max 60 db
16	Moc silnika	min 300 W
17	Gwarancji na noże tnące	Min. 5 lat
18	Gwarancja na urządzenie	min. 24 miesiące

**Zadanie nr 3****Niszczarka centralna****klasa bezpieczeństwa min P-3 25 sztuk**

1	Poziom DIN 66399	min P-3, min. O-3
2	Rodzaj cięcia	ścinki
3	Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup>	min 20
4	Pojemność kosza	min 100 l
5	Zdolność niszczenia	papier, zszywki, spinacze biurowe, płyty CD/DVD
6	Szerokość szczeliny wejściowej	min 300 mm
7	Osobny pojemnik na ścinki płyt CD/DVD	wymagane
8	Moc silnika	min 500 W
9	Przystosowanie do pracy ciągłej	min 4 godziny
10	Automatyczny start/stop	wymagane
11	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	wymagane
12	Funkcja rewers w przypadku zacięcia papieru	wymagane
13	Cicha praca	max 60db
14	Wałki tnące z jednego elementu stali, hartowane	wymagane
15	Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku otwartych drzwiczek, zacięcia papieru lub przepełnienia kosza	wymagane
16	Wyjmowany kosz na ścinki z obudowy niszczarki	wymagane
17	Gwarancja na noże tnące	min 20 lat
18	Gwarancja na urządzenie	min 24 miesiące

**Zadanie nr 4****Niszczarka****klasa bezpieczeństwa min P-3 6 sztuk**

1	Poziom DIN 66399	min P-3, min. O-3
2	Rodzaj cięcia	ścinki
3	Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup>	min 12
4	Pojemność kosza	min 26 l
5	Zdolność niszczenia	papier, zszywki, spinacze biurowe, płyty CD/DVD, karty plastikowe
6	Szerokość szczeliny wejściowej	min. 220 mm
7	Moc silnika	min. 300 W
8	Automatyczny start/stop	wymagane
9	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	wymagane
10	Funkcja rewers w przypadku zacięcia papieru	wymagane

11	Cicha praca	max 60 db
12	Obudowa szafkowa na kółkach	wymagane
13	Osobna szczelina do niszczenia płyt CD,kart plastikowych	wymagane
14	Gwarancja na noże tnące	min. 2 lata
15	Gwarancja na urządzenie	min 24 miesiące