

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną(w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

ADRES INWESTYCJI : Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Milówka, obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : 14 maj 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14 maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie terenu					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m ³		
d.1	0202-04	209.00	m ³	209.00	
				RAZEM	209.00
2	KNNR 1	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 4 209.00	m ³	209.00	
				RAZEM	209.00
3	KNNR 6 101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	2	173+367	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
4	KNNR 6	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²		
d.1	0101-03	173+367	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²		
d.1	0103-03	poz.4	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0205-04	poz.5*0.5	m ³	270.00	
				RAZEM	270.00
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.1	0208-02	poz.6	m ³	270.00	
				RAZEM	270.00
8		Opłata za składowanie urobku	m ³		
d.1		poz.7	m ³	270.00	
				RAZEM	270.00
2		Nawierzchnie			
9	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-02	173+367	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
10	KNNR 6	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.2	0106-02	173+367	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
11	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	173+367	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
12	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	173+367	m ²	540.00	
				RAZEM	540.00
13	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-02	44.00	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
14	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	44.00	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
15	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-03	367	m ²	367.00	
				RAZEM	367.00
16	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-02	173	m ²	173.00	
				RAZEM	173.00
17	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³		
d.2	0402-04	65	m ³	65.00	
				RAZEM	65.00
18	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m ³		
d.2	0402-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17.83845	m ³	17.84	
				RAZEM	17.84
19	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	170	m	170.00	
	korekta obmiaru	-0.001	m	0.00	
				RAZEM	170.00
20	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowy	m ³		
d.2	0402-04	8.95965	m ³	8.96	
				RAZEM	8.96
21	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
22	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m ³		
d.2	0402-04	22.583505	m ³	22.58	
				RAZEM	22.58
23	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	55.7865	m	55.79	
	korekta obmiaru	-0.001	m	0.00	
				RAZEM	55.79
24	KNR 2-31	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia - opaska - żwirek płukany	m ²		
d.2	0202-01	9.60	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
3		Zieleń			
25	wycena indywidualna	Dowóz ziemi urodzajnej	m ³		
d.3		254.00*0.2	m ³	50.80	
				RAZEM	50.80
26	KNNR 1	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim	m ³		
d.3	0526-01	254.00*0.2	m ³	50.80	
				RAZEM	50.80
27	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - z obsianiem trawą	m ²		
d.3	0501-01	254	m ²	254.00	
				RAZEM	254.00
4		Mała architektura			
28	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl.		
d.4		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pylon z napisem policja	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	analiza indywidualna	Wykonanie kompletnego ogrodzenia zgodnie z założonym projektem	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00