PRZEKRÓJ 1-1
1:50



KLATKA SCHODOWA
1:50



PRZEKRÓJ 2-2
1:50



UWAGI TECHNICZNE:

1. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
2. Ważne są tylko wymiary opisane.
3. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
4. Wszystkie poziomy podano w metrach.
5. Beton konstrukcyjny: C20/25.
6. Stal zbrojeniowa: ø8≥ B500SP; ø8< RB500W.
7. Otulina zbrojenia: 25mm.

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 Adres: Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Milówka, obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Marian Sokołowski Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 563/83 Sprawdzający: mgr inż. Jacek Słowik Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 130/97 Opracowanie: inż. Tomasz Nowatkowski	Numer projektu: AAG_17_0022 Data: luty 2018 Branża: konstr. Skala rysunku: 1:50
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Klatka schodowa - szalunek.		Numer rysunku: k-03

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie