



ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY NAD GRUNTEM	1,0 cm
2	STYRODUR XPS NA GŁĘBOKOŚĆ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ	7,0 cm
3	MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x3	-
4	MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	(ISTNIEJĄCY) 44+73cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1,0 cm
2	STYROPIAN EPS-042	15,0 cm
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA)	1,5 cm
4	MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	(ISTNIEJĄCY) 57,0 cm
5	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1,0 cm
2	STYRODUR XPS	12,0 cm
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA)	1,5 cm
4	MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	(ISTNIEJĄCY) 57,0 cm
5	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm

DACH		
1	PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA	-
2	PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA	-
3	DESKOWANIE	(ISTNIEJĄCE) 3,0 cm
4	WĘLNA MINERALNA 042 / ISTNIEJĄCE KROKWIE	20,0 cm
5	FOLIA PCV	-
6	ŁATY DREWNIANE 3x4 cm CO 30 cm	3,0 cm
7	PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA	(ISTNIEJĄCA)
8	PLYTA STROPOWA	(ISTNIEJĄCA) 25,0 cm
9	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
1	I - BEZBARWNA, DWUKOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA, NA BAZIEW BISFENOLU II - DWUKOMPONENTOWA, PIGMENTOWANA ŻYWICA EPOKSYDOWA Z DODATKIEM WYPEŁNIACZY MINERALNYCH III - WARSTWA GRUNTUJĄCA - UNIWERSALNA, BEZBARWNA ŻYWICA EPOKSYDOWA	0,1 cm
2	WARSTWY STROPOWE	(ISTNIEJĄCE) 33,9 cm
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE		
1	I - BEZBARWNA, DWUKOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA, NA BAZIEW BISFENOLU II - DWUKOMPONENTOWA, PIGMENTOWANA ŻYWICA EPOKSYDOWA Z DODATKIEM WYPEŁNIACZY MINERALNYCH III - WARSTWA GRUNTUJĄCA - UNIWERSALNA, BEZBARWNA ŻYWICA EPOKSYDOWA	0,1 cm
2	WYLEWKA BETONOWA	(ISTNIEJĄCA) -
3	WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE	(ISTNIEJĄCE) -

PODŁOGA NA GRUNCIE		
1	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2,0 cm
2	FOLIA PŁYNNA	-
3	WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE	(ISTNIEJĄCE) -

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autorów zabronione. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-03-1994, Dz.U. Nr 67 z dnia 23-02-1994				PAWEŁ PUDEŁKO 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 269 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636		GRUPA BOX ARCHITEKCI	
Objekt: Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17	Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04	Podpis:	Treść rysunku: Przekrój B-B				
			Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres: 41-068 Katowice, ul. Koszarowa 17	mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK		Branda: BUDOWLANA				
Investor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 41-068 Katowice, ul. Lompy 19	Sprawdzający		Data: grudzień 2013	Skala: 1:50	Nr rysunku: A/08		