



Sf-01	ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY NAD GRUNTEM	1,0 cm	
2	STYRODUR XPS NA GŁĘBOKOŚĆ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ	7,0 cm	
3	MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x3	-	
4	MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	(ISTNIEJĄCY)	44+73cm

Sz-01	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1,0 cm	
2	STYROPIAN EPS-042	15,0 cm	
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA)	1,5 cm	
4	MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	(ISTNIEJĄCY)	57,0 cm
5	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm	

Sz-02	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1,0 cm	
2	STYROPIAN EPS-042	15,0 cm	
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA)	1,5 cm	
4	MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	(ISTNIEJĄCY)	41,0 cm
5	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm	

Sz-03	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1,0 cm	
2	STYRODUR XPS	12,0 cm	
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA)	1,5 cm	
4	MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	(ISTNIEJĄCY)	57,0 cm
5	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm	

D-01	DACH		
1	PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA	-	
2	PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA	-	
3	DESKOWANIE (ISTNIEJĄCE)	3,0 cm	
4	WĘŁNA MINERALNA 042 / ISTNIEJĄCE KROKIEWIE	20,0 cm	
5	FOLIA PCV	-	
6	ŁĄTY DREWNIANE 3x4 cm CO 30 cm	3,0 cm	
7	PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA (ISTNIEJĄCA)	-	
8	PLYTA STROPOWA (ISTNIEJĄCA)	25,0 cm	
9	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm	

St-01	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
1	I - BEZBARWNA, DWUKOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA, NA BAZIEW BISFENOLU II - DWUKOMPONENTOWA, PIGMENTOWANA ŻYWICA EPOKSYDOWA Z DODATKIEM WYPEŁNIACZY MINERALNYCH III - WARSTWA GRUNTUJĄCA - UNIWERSALNA, BEZBARWNA ŻYWICA EPOKSYDOWA	0,1 cm	
2	WARSTWY STROPOWE (ISTNIEJĄCE)	33,9 cm	
3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)	1,5 cm	

P-02	PODŁOGA NA GRUNCIE		
1	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2,0 cm	
2	FOLIA PŁYNNA	-	
3	WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE (ISTNIEJĄCE)	-	

Sch-01	SCHODY		
1	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2,0 cm	
2	FOLIA PŁYNNA	-	
3	KONSTRUKCJA SCHODÓW (ISTNIEJĄCA)	-	

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawą prawną: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-05-1994.				
Obiekt: Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17		Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04		Podpis:
Adres: 41-068 Katowice, ul. Koszarowa 17		mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK		Treść rysunku: Przekrój A-A
Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 41-068 Katowice, ul. Lompy 19		Sprawdzający		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
				Branża: BUDOWLANA
				Data: grudzień 2013
				Skala: 1:50
				Nr rysunku: A/07

PAWEŁ PUDEŁKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP: 684 209 09 98
email: grupa_box@wp.pl
tel: 698 691 636

